存留導尿管照護注意事項

- 1. 清潔尿管前請先洗淨您的雙手,以免造成患者的感染。
- 2. 留置導尿管是插到患者的膀胱,以水球固定於膀胱內,所以必項每 天確實清潔,可預防尿道及膀胱發炎。
- 3. 患者每次解完大便後,衛生紙應由會陰部往肛門處擦拭,並做會陰 沖洗可避免感染發生。
- 4. 留置導尿管的患者,為避免泌尿道感子及尿管阻塞,在無特殊限水情況下,務必多喝開水,每天 2000cc~3000cc 以上,使排尿量正常。
- 5. 尿管應避免受壓、扭曲,並應常擠捏尿管被拉扯到。
- 6. 更換尿管或不小心拉到尿管時,可能有出血現象,須密切關察並請 醫護人員處理。
- 7. 幫忙患者翻身時或患者躁動時,應注意防止尿管被拉扯到。
- 8. 尿袋中的積尿不可太多,一天至少倒 3~4 次,尿袋中的放置,下床 時須低於腰部,平躺時,尿袋固定於床邊的掛勾上,不可高過膀胱 或垂在地板上。
- 9. 發現尿液混濁或尿管中有沈澱物時,請通知醫護人員,重新更換尿管。
- 10. 若患者尿道口滲尿,可能因尿管阻塞或尿管大小不合,此時,請醫 護人員處理。
- 11. 當尿管沒有尿液流出,應先檢查患者的膀胱是否很脹,再檢查尿是 否折到或被壓迫到。
- 12. 尿管拔除或不慎滑出時,可先暫時包尿片且每小時至少飲水 100cc 以上,觀察患者自行解尿情形,若 6~8 小時仍未解尿,請告知醫護 人員處理。